



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22. 7477
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

Name of Product

型号及规格 YBX3-355L2-4

Type of Product

防爆标志 Ex db II BT4 Gb

Marking

技术文件 JB/T 12628-2016

Technical Documents

图号 1PY. 355. 000. 1-26

Drawing No.

备注

Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-355S1-2、4, YBX3-355S2-2、4, YBX3-355S-6、8、10, YBX3-355M1-2、4、6、10, YBX3-355M2-2、4、6、10, YBX3-355M-8, YBX3-355L1-2、4、6、8、10, YBX3-355L2-2、6、8、10。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471, PCEC21601-22400167。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22. 7461
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

高效率隔爆型三相异步电动机

YBX3-71M2-2

Ex db II B T4 Gb

JB/T 12628-2016

1PY. 071. 000. 1-6

1. 本证可代表型号: YBX3-71M1-2、4、6, YBX3-71M2-4、6。
2. 额定电压: AC380V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-22400171。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CB22.7460
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
Name of Product
型号及规格 YBX3-63M2-2
Type of Product
防爆标志 Ex db II B T4 Gb
Marking
技术文件 JB/T 12628-2016
Technical Documents
图号 1PY.063.000.1-4
Drawing No.
备注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-63M1-2、4, YBX3-63M2-4。
2. 额定电压: AC380V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-22400171。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12
Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23
Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

于海斌

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22.7474
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
Name of Product
型号及规格 YBX3-250M-4
Type of Product
防爆标志 Ex db II B T4 Gb
Marking
技术文件 JB/T 12628-2016
Technical Documents
图号 1PY. 250. 000. 1-4
Drawing No.
备注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-250M-2、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471, PCEC21601-22400167。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:
本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22.7475
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
Name of Product
型号及规格 YBX3-280M-4
Type of Product
防爆标志 Ex db II B T4 Gb
Marking
技术文件 JB/T 12628-2016
Technical Documents
图号 1PY. 280. 000. 1-8
Drawing No.
备注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-280S-2、4、6、8, YBX3-280M-2、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471, PCEC21601-22400167。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三路85号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22.7476

Certificate No.

产品名称

高效率隔爆型三相异步电动机

Name of Product

型号及规格

YBX3-315L2-4

Type of Product

防爆标志

Ex db II B T4 Gb

Marking

技术文件

JB/T 12628-2016

Technical Documents

图号

1PY. 315. 000. 1-20

Drawing No.

备注

1. 本证可代表型号: YBX3-315S-2、4、6、8、10, YBX3-315M-2、4、6、8、10, YBX3-315L1-2、4、6、8、10, YBX3-315L2-2、6、8、10。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471, PCEC21601-22400167。
5. 备案: 检验依据标准换代。

Note (s)

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发

给:

浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期:

2025-04-12

Date of Expire:

发证日期:

2022-12-23

Date of Issue:

印章

Seal

主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22.7469
Certificate No.

产品名称

高效率隔爆型三相异步电动机

Name of Product

型号及规格

YBX3-160L-2

Type of Product

防爆标志

Ex db II B T4 Gb

Marking

技术文件

JB/T 12628-2016

Technical Documents

图号

1PY. 160. 000. 1-10

Drawing No.

备注

1. 本证可代表型号: YBX3-160M1-2、8, YBX3-160M2-2、8, YBX3-160M-4、6, YBX3-160L-4、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107468, PCEC21601-22400168。
5. 备案: 检验依据标准换版。

Note (s)

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发

给:

浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期:

2025-04-12

Date of Expire:

发证日期:

2022-12-23

Date of Issue:

印章

Seal

主任
Director

于沛成

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CB22. 7467
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

高效率隔爆型三相异步电动机

YBX3-132M-4

Ex db II B T4 Gb

JB/T 12628-2016

1PY. 132. 000. 1-9

1. 本证可代表型号: YBX3-132S1-2, YBX3-132S2-2, YBX3-132S-4, 6, 8, YBX3-132M-8, YBX3-132M1-6, YBX3-132M2-6。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107465, PCEC21601-22400170。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

中海天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CB22.7466
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
Name of Product
型号及规格 YBX3-112M-4
Type of Product
防爆标志 Ex db II B T4 Gb
Marking
技术文件 JB/T 12628-2016
Technical Documents
图号 1PY. 112. 000. 1-4
Drawing No.
备注

- Note (s)
1. 本证可代表型号: YBX3-112M-2、6、8。
 2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
 3. 外壳防护等级: IP55。
 4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107465, PCEC21601-22400170。
 5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE22.7463

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机
型号及规格
Type of Product YBX3-90L-2
防爆标志
Marking Ex db II BT4 Gb
技术文件
Technical Documents JB/T 12628-2016
图号
Drawing No. 1PY.090.000.1-8
备注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-90S-2、4、6、8, YBX3-90L-4、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-22400171。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于沛斌

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pccc@pccc.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pccc.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22. 7462
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
Name of Product
型号及规格 YBX3-80M2-2
Type of Product
防爆标志 Ex db II B T4 Gb
Marking
技术文件 JB/T 12628-2016
Technical Documents
图号 1PY. 080. 000. 1-8
Drawing No.
备注

1. 本证可代表型号: YBX3-80M1-2、4、6、8, YBX3-80M2-4、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-22400171。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE22.7470

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机
型号及规格
Type of Product YBX3-180L-4
防爆标志
Marking Ex db II BT4 Gb
技术文件
Technical Documents JB/T 12628-2016
图号
Drawing No. 1PY. 180. 000. 1-5
备注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-180M-2、4, YBX3-180L-6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107468, PCEC21601-22400168。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

于沛成

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22.7472
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
Name of Product
型号及规格 YBX3-200L2-2
Type of Product
防爆标志 Ex db II BT4 Gb
Marking
技术文件 JB/T 12628-2016
Technical Documents
图号 1PY.200.000.1-6
Drawing No.
备注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-200L1-2、6, YBX3-200L2-6, YBX3-200L-4、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471, PCEC21601-22400167。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal

主任
Director

于为斌

中海天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066 / 26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22. 7473
Certificate No.

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
Name of Product
型号及规格 YBX3-225M-4
Type of Product
防爆标志 Ex db II B T4 Gb
Marking
技术文件 JB/T 12628-2016
Technical Documents
图号 1PY. 225. 000. 1-6
Drawing No.
备注

- Note (s)
1. 本证可代表型号: YBX3-225S-4、8, YBX3-225M-2、6、8。
 2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
 3. 外壳防护等级: IP55。
 4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471, PCEC21601-22400167。
 5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于海波

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE22.7464

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机
型号及规格
Type of Product YBX3-100L2-4
防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb
技术文件
Technical Documents JB/T 12628-2016
图号
Drawing No. 1PY. 100. 000. 1-6
备注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-100L-2、6, YBX3-100L1-4、8, YBX3-100L2-8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-22400171。
5. 备案: 检验依据标准换版。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-04-12

Date of Expire:

发证日期: 2022-12-23

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

王油成

中海天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App