



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0155

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-63M2-2

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 063. 000. 1~4

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-63M1-2、4, YBX3-63M2-4。
2. 额定电压: AC380V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-20400171。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2030-01-21

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩承强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0156

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-71M2-2

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 071. 000. 1~6

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-71M1-2、4、6, YBX3-71M2-4、6。
2. 额定电压: AC380V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-20400171。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2030-01-21

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0157

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-80M2-2

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 080. 000. 1~8

备 注

Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-80M1-2、4、6、8, YBX3-80M2-4、6、8。
2. 额定电压: AC660V、AC380V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-20400171。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2030-01-21

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0158

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-90L-2

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 090. 000. 1~8

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-90S-2、4、6、8, YBX3-90L-4、6、8。
2. 额定电压: AC660V、AC380V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-20400171。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2030-01-21

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

王 强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE25. 0159

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-100L2-4

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图号
Drawing No. 1PY. 100. 000. 1~6

备注

Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-100L-2、6, YBX3-100L1-4、8, YBX3-100L2-8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107459, PCEC21601-20400171。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2030-01-21

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0160

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机
型号及规格
Type of Product YBX3-112M-4
防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb
技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016
图 号
Drawing No. 1PY. 112. 000. 1~4
备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-112M-2、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107465, PCEC21601-22400170。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0161

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-132M-4

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 132. 000. 1~9

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-132S1-2, YBX3-132S2-2, YBX3-132S-4、6、8, YBX3-132M-8, YBX3-132M1-6, YBX3-132M2-6。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107465, PCEC21601-22400170。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

王 强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0162

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-160L-2

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 160. 000. 1~10

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-160M1-2、8, YBX3-160M2-2、8, YBX3-160M-4、6, YBX3-160L-4、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107468, PCEC21601-22400168。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066 / 26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0163

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-180L-4

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 180. 000. 1~5

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-180M-2、4, YBX3-180L-6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107468, PCEC21601-22400168。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

薛勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066 / 26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0164

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-200L2-2

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 200. 000. 1~6

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-200L1-2、6, YBX3-200L2-6, YBX3-200L-4、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471、PCEC21601-22400167。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

薛勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0165

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-225M-4

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 225. 000. 1~6

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-225S-4、8, YBX3-225M-2、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471、PCEC21601-22400167。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0166

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-250M-4

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 250. 000. 1~4

备 注
Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-250M-2、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471、PCEC21601-22400167。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE25. 0167

产品名称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-280M-4

防爆标志
Marking Ex db II B T4 Gb

技术文件
Technical Documents JB/T12628-2016

图号
Drawing No. 1PY. 280. 000. 1~8

备注

Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-280S-2、4、6、8, YBX3-280M-2、6、8。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471、PCEC21601-22400167。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发证日期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0168

产 品 名 称
Name of Product 高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格
Type of Product YBX3-315L2-4

防 爆 标 志
Marking Ex db II B T4 Gb

技 术 文 件
Technical Documents JB/T 12628-2016

图 号
Drawing No. 1PY. 315. 000. 1-20

备 注

Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-315S-2、4、6、8、10, YBX3-315M-2、4、6、8、10, YBX3-315L1-2、4、6、8、10, YBX3-315L2-2、6、8、10。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380V/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告号: PCEC21601-22107471、PCEC21601-22400167。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩勇强

中 海 油 天 津 化 工 研 究 设 计 院 有 限 公 司
(国 家 防 爆 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心 (天 津))
(石 油 和 化 学 工 业 电 气 产 品 防 爆 质 量 监 督 检 验 中 心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 0169

产品名称

Name of Product

高效率隔爆型三相异步电动机

型号及规格

Type of Product

YBX3-355L2-4

防爆标志

Marking

Ex db II B T4 Gb

技术文件

Technical Documents

JB/T 12628-2016

图 号

Drawing No.

1PY. 355. 000. 1-26

备 注

Note (s)

1. 本证可代表型号: YBX3-355S1-2、4, YBX3-355S2-2、4, YBX3-355S-6、8、10, YBX3-355M1-2、4、6、10, YBX3-355M2-2、4、6、10, YBX3-355M-8, YBX3-355L1-2、4、6、8、10, YBX3-355L2-2、6、8、10。
2. 额定电压: AC380V、AC660V、AC380V/660V。
3. 外壳防护等级: IP55。
4. 关联试验报告: PCEC21601-22107471、PCEC21601-22400167。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

发 给: 浙江品溢电机有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-22

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-13

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No. 85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116